



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลพบุรี

เรื่อง

การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

พ.ศ. ๒๕๖๒



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลมณีนี

เรื่อง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมณีนี “การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร”

พ.ศ. ๒๕๖๒

ด้วยพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๗๐ กำหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ มีหน้าที่ต้องก่อสร้างติดตั้งหรือจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย หรือ ระบบกำจัดของเสียตามที่กำหนด ประกอบกับพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๒๐ (๓) ได้กำหนดให้ท้องถิ่นมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ในการติดตั้งบ่อดัก ไขมัน บำบัดน้ำเสียในอาคาร ราชการส่วนท้องถิ่นจึงมีอำนาจในการออกข้อกำหนดท้องถิ่นเพื่อใช้ในควบคุมเพื่อให้ การจัดการระบบบำบัดน้ำเสียในอาคารและครัวเรือนเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นทางและเป็นส่วนหนึ่งของการ แก้ไข ปัญหาคุณภาพของน้ำ

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลมณีนีจึงตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมณีนี ว่าด้วยการติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบ บำบัดน้ำเสียในอาคาร เพื่อใช้เป็นกฎ กติกา ในการควบคุมจำกัดดูแล การติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบระบายน้ำเสีย ในอาคารที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมณีนี เพื่อ เป็นการปกป้องรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมและเป็นการช่วยลดปริมาณ น้ำเสีย ตลอดจนเป็นการปรับปรุงคุณภาพ น้ำให้ดีขึ้น โดยข้อบัญญัตินี้ได้มีมติเห็นชอบโดยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมณีนีและนายอำเภอเกาะพะลวย จึงขอประกาศใช้นับแต่บัดนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นาวาสนา ทองสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมณีนี

สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลมณีนี โทร.๐๗๖-๔๕๕๕๒

“ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”

บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมณีนี
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

พ.ศ. ๒๕๖๒

หลักการ

โดยเป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมณีนี ว่าด้วยการติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบ บำบัดน้ำเสียในอาคาร เพื่อใช้เป็นกฎ กติกา ในการควบคุมจำกัดดูแลการติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบระบายน้ำเสีย ในอาคารที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมณีนี เพื่อเป็นการปกป้องรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมและเป็นการช่วยลดปริมาณ น้ำเสีย ตลอดจนเป็นการปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น

เหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๗๐ กำหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ มีหน้าที่ต้องก่อสร้างติดตั้งหรือจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย หรือ ระบบกำจัดของเสียตามที่กำหนด ประกอบกับพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๒๐ (๓) ได้กำหนดให้ท้องถิ่นมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ในการติดตั้งบ่อดัก ไขมัน บำบัดน้ำเสียในอาคาร ราชการส่วนท้องถิ่นจึงมีอำนาจในการออกข้อกำหนดท้องถิ่นเพื่อใช้ในควบคุมเพื่อให้การจัดการระบบบำบัดน้ำเสียในอาคารและครัวเรือนเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นทางและเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไข ปัญหาคุณภาพของน้ำ

ดังนั้น เพื่อเป็นการปรับปรุงข้อกำหนดของท้องถิ่น โดยคำนึงถึงสภาพของท้องถิ่น สุขอนามัยของประชาชน และการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมสภาวะปัจจุบัน

องค์การบริหารส่วนตำบลมณีนี จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา มาตรา ๗๑ แห่ง พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับมาตรา ๒๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เห็นควรให้ตราข้อบัญญัติเรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อบังคับใช้ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมณีนี ต่อไป

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลพบุรี
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๒

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลพบุรี เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๖ ประกอบมาตรา ๒๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ องค์การบริหารส่วนตำบลลพบุรี โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลพบุรี และนายอำเภอเกาะปรง จึงออกข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลพบุรี เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๒”

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหรือข้อบังคับ กฎระเบียบและคำสั่งอื่นใดขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงานหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอาศัยหรือใช้สอยได้

“บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจับพวกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้แล้ว

“การระบายน้ำ” หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสาดน้ำ หรือการกระทำอื่นใดที่เป็นการถ่ายเทน้ำ

“แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง คู คลอง แม่น้ำ ทะเล และแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชน ซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ ๕ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด

/ ให้เจ้าของ...

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการตัดต้งบ่อตกไขมันสำหรับอาคารนั้น
ให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่ข้อบัญญัตินี้มี
ผลใช้บังคับ ก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อตกไขมันตามข้อบัญญัตินี้เช่นเดียวกัน

ข้อ ๗ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ เก็บ ขน น้ำมันหรือไขมันในบ่อตกไขมันไปกำจัด
และซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อตกไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติอยู่เสมอ

ข้อ ๘ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ ๙ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตาม
ข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๑๐ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจยกเว้นการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ตามความจำเป็นโดย
พิจารณาถึงสภาพ ลักษณะหรือการใช้ประโยชน์ของอาคาร หรือสภาพของพื้นที่ เช่น พื้นที่บนภูเขา พื้นที่
เกษตรกรรม พื้นที่ในชนบท

ข้อ ๑๑ ให้นายกองคการบริหารส่วนตำบลรักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกประกาศ
หรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ เดือน

พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ)



(นายวาสนา ทองสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมณี

เห็นชอบ



(นายชูศักดิ์ สระมุณี)

นายอำเภอเกาะปง

อบต. ร่มเกล้า
เลขรับ 210/2562
วันที่ 20 ธ.ค. 2562
เวลา



ที่ พง ๐๐๒๓.๗/ ๓๒๕๗

ที่ว่าการอำเภอกะปง
ถนนสายตะกั่วป่า-กะปง
พง ๘๒๑๗๐

๖ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลร่มเกล้า เรื่อง การติดตั้งบ่อตกไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่มเกล้า
อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลร่มเกล้า ที่ พง ๗๕๒๐๑/๓๓๓ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
สิ่งที่ส่งมาด้วย ร่างขอบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลร่มเกล้า เรื่อง การติดตั้งบ่อตกไขมันบำบัด
น้ำเสียในอาคาร จำนวน ๑ เล่ม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลร่มเกล้าส่งร่างขอบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลร่มเกล้า
เรื่อง การติดตั้งบ่อตกไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่มเกล้าได้มีมติเห็นชอบ
ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่มเกล้า สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เพื่อให้นายอำเภอพิจารณาตามมาตรา ๗๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ
สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม นั้น

นายอำเภอกะปงพิจารณาแล้ว อาศัยอำนาจความในมาตรา ๗๑ วรรคสาม
แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗)
พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงนามในร่างองค์การบริหารส่วนตำบลร่มเกล้า เรื่อง การติดตั้งบ่อตกไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร
และให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่มเกล้า ดำเนินการลงนามและประกาศเป็นขอบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ตำบลร่มเกล้า ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการต่อไป

๑๖๖ ๑๖๖ ๑๖๖ ๑๖๖

- อาเภอเมืองพะเยา พง ๑๖๖/๑๖๖
ทุกเดือนมีมติให้หน่วยงาน ๑๖๖
โดย...

- ๑๖๖/๑๖๖

ขอแสดงความนับถือ

(นายชูศักดิ์ สระมณี)
นายอำเภอกะปง

(นางพิมพ์พร ลักษณะจันทร์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่มเกล้า

20 ธ.ค. 2562

นางสาวรุจิรดา สังคณี
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

20 ธ.ค. 2562

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ

โทร. ๐ ๗๖๔๙ ๙๗๒๗

โทรสาร ๐ ๗๖๔๙ ๙๗๒๗

ผู้ประสานงาน นายรุ่งโรจน์ หมั่นมา โทร. ๐๖ ๓๒๐๖ ๕๙๑๙

นางจิราภรณ์ กาฬแก้ว
หัวหน้าสำนักงาน

20 ธ.ค. 2562

นายวาสนา ทองสุข
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่มเกล้า

20 ธ.ค. 2562

